

OŚRODOK 634123.3.2017.DW

w ustawowym terminie odwołania

GŁ. STAROSTA ELBLĄSKI
w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
i Leśnictwa
inż. Damian Wójcik

DM-SP

WPLYNIE

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W ELBLĄGU I ZS W PASŁĘKU

17. 10. 2017 Elbląg, dnia 16.10.2017 r.

DECYZJA 2843

PODPIS

WYSZKANOWANO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c i pkt 19 lit. f, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust 2, art. 127 ust. 1,3 i 5, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131, art. 135, art.136, art. 138, art.140 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), w oparciu o § 21 i § 23 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)

po rozpatrzeniu

wniosku (data wpływu: 06.09.2017 r.), Pana Macieja Białoszewskiego reprezentującego DROMACC, ul. Goworowska 31a/5, 07-410 Ostrołęka, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu, w sprawie przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej 1140N DW509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie”

Starosta Elbląski
orzeka:

- Udzielić** Zarządowi Dróg Powiatowych w Elblągu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie projektowanym wylotem do rowu przydrożnego wód opadowych z części drogi powiatowej 1140N na odcinku przebiegającym przez miejscowość Przezmark (pow. zlewni: 0,8443 ha), w ilości:

$$Q_{hmax} = 79,63 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{śrd}} = 637,06 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{rmax} = 38754,24 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika zostaną podczyszczone w separatorze lamelowym Coalister L-BYPASS-W 10/100

Wskaźniki zanieczyszczeń odprowadzanych wód opadowych i roztopowych nie powinny przekraczać następujących wartości:

- zawiesina ogólna 100,0 mg/l
- węglowodory ropopochodne 15,0 mg/l

- Udzielić** Zarządowi Dróg Powiatowych w Elblągu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na dz. 420 obręb ewidencyjny 0023 Przezmark wylotu kanalizacji deszczowej. Wylot o średnicy DN 315, rzędnej dna 77,61 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych N:54°07'44,6683" i E 19°31'9,7774" zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym ujęty zostanie w typową prefabrykowaną kształtkę betonową (szer: 880mm, wys: 1382 mm) oraz wyposażony w kratę zabezpieczającą. W miejscu wylotu skarpy i dno rowu na długości 5m zostaną umocnione płytami betonowymi.

- Zobowiązać** Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu do:
 - wykonania projektowanego wylotu zgodnie z załączonym do wniosku operatem wodnoprawnym,
 - utrzymania projektowanego wylotu w sprawności eksploatacyjnej,

- c) utrzymania odbiornika ścieków w sprawności eksploatacyjnej poprzez systematyczne okaszanie skarp i koryta, usuwanie zatorów na długości niezbędnej do zapewnienia prawidłowego spływu odprowadzanych wód,
- d) utrzymania kanalizacji i urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe w sprawności eksploatacyjnej,
- e) przeprowadzania co najmniej **2 razy do roku** przeglądu eksploatacyjnego urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe,
- f) notowania wszystkich czynności związanych z eksploatacją urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe w zeszycie eksploatacji,
- g) prawidłowej gospodarki odpadowej (usuwanie zanieczyszczeń przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia),
- h) uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenia mu właściwego stanu,
- i) pokrycia ewentualnych strat i naprawienia szkód spowodowanych wykonywaniem robót objętych niniejszym pozwoleniem,
- j) zawiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, Delegatura w Elblągu o ewentualnym wystąpieniu i usunięciu awarii.

4. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt 1 niniejszej decyzji zostaje udzielone **do dnia 16.10.2027 roku**.

UZASADNIENIE

Pan Maciej Białoszewski reprezentujący DROMACC, ul. Goworowska 31a/5, 07-410 Ostrołęka, działający w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu, w sprawie przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej 1140N DW509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie”, zwrócił się z wnioskiem (data wpływu: 06.09.2017 r.) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wprowadzanie projektowanym wylotem do rowu przydrożnego wód opadowych z części projektowanej drogi powiatowej na odcinku przebiegającym przez miejscowość Przezmark, w ilości:

$$Q_{hmax} = 79,63 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{śrd}} = 637,06 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{\text{rmax}} = 38754,24 \text{ m}^3/\text{rok}$$
2. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej DN 315 mm, na dz. 420 obręb ewidencyjny 0023 Przezmark,
3. likwidację i wykonanie rowów przydrożnych, wykonanie przepustów – odrębne postępowanie prowadzone przez Starostę Elbląskiego pod znakiem: OŚROL.6341.2.18.2017.JB.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny z sierpnia 2017 r., wraz z uzupełnieniem opracowany przez Pana Macieja Białoszewskiego
- operat wodnoprawny sporządzony na elektronicznym nośniku danych,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,

W oparciu o przedłożone materiały ustalono, co następuje:

Planowana rozbudowa drogi powiatowej 1140N na odcinku 8 km ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez poprawienie parametrów technicznych pasa drogowego. Wody opadowe z przeważającej części drogi będą odprowadzane powierzchniowo do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych. Jedynie w miejscowości Przezmark zaprojektowano kanalizację deszczową z odprowadzaniem wód poprzez projektowany wylot do rowu przydrożnego.

Ścieki opadowe przed wprowadzaniem do odbiornika zostaną podczyszczone w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Utrzymywanie w sprawności eksploatacyjnej urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe powinno stanowić wystarczające zabezpieczenie środowiska przed zanieczyszczeniem.

Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze wód powierzchniowych JCWP „Burzanka do wpływu do jeziora Drużno” kod: PLRW200001754599969 (status: naturalna część wód, potencjał ekologiczny: zły, cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i ekologiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona, przedłużenie terminu osiągnięcia celu do 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty) i wód podziemnych JCWPd 19 (ocena stanu ilościowego: dobra, ocena stanu chemicznego: dobra, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona).

Dla przedsięwzięcia uzyskano decyzję, Wójta Gminy Elbląg o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 22.09.2017 r. znak: OŚ.6220.6.2017. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że planowane przedsięwzięcie nie zmienia ukształtowania terenu, nie ingeruje w stosunki wodne, nie zmienia stanu wód i ich potencjału w zakresie elementów biologicznych, hydromorfologicznych oraz fizykochemicznych, a także że nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W dniu 28.09.2017 r. zostało wszczęte w przedmiotowej sprawie postępowanie administracyjne. Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne organ podał tę informację do publicznej wiadomości.

Wnioskodawca jako jednostka budżetowa zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e:

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Elbląskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.

Pozwolenie nie zwalnia z obowiązku ustalenia we własnym zakresie wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wniesienia jej na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania pod rygorem natychmiastowej wykonalności, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, także w przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków niniejszego pozwolenia.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeśli Strona nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych (wylot) w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 135 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Krzysztof Ortyg
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Powstańców Warszawskich 10, 82-300 Elbląg
2. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
3. Dyrektor RZGW w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk