



Elbląg, dnia 13.10.2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c i pkt 19 lit. f, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131, art. 135, art. 136, art. 138, art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469), w oparciu o § 21 i § 23 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)

po rozpatrzeniu wniosku

Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z dnia 08.09.2015 r. (data wpływu: 10.09.2015 r.), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie na dz. nr 60 obręb ewidencyjny 0002 Pasłek - Miasto wylotu kanalizacji deszczowej DN 600 mm w skarpie rowu melioracji szczegółowej R-C,
2. wprowadzenie z powierzchni przebudowywanej ul. Polnej w Pasłuku oraz istniejącej przy ulicy zabudowy mieszkaniowej podczyszczonych wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rowu melioracji szczegółowej R-C,

Starosta Elbląski orzeka:

1. **Udzielić** Zarządowi Dróg Powiatowych w Elblągu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie z powierzchni przebudowywanej ul. Polnej w Pasłuku oraz istniejącej przy ulicy zabudowy mieszkaniowej podczyszczonych wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rowu melioracji szczegółowej R-C (pow. zlewni 7,2 ha – Fzred=5,80 ha), w ilości:

$$Q_{hmax} = 1800 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{śrd}} = 95,3 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{rmax} = 34800 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika zostaną podczyszczone w osadniku wirowym jednokomorowym $Q_{nom}(80\%)/Q_{max}$ 60/600 i wysokosprawnym separatorze lamelowym Q_{nom}/Q_{max} 60/600.

Wskaźniki zanieczyszczeń odprowadzanych wód opadowych i roztopowych nie powinny przekraczać następujących wartości:

- zawiesina ogólna 100,0 mg/l
- węglowodory ropopochodne 15,0 mg/l

2. **Udzielić** Zarządowi Dróg Powiatowych w Elblągu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na dz. nr 60 obręb ewidencyjny 0002 Pasłek - Miasto wylotu kanalizacji deszczowej w skarpie rowu melioracji szczegółowej R-C. Wylot o średnicy DN 600, rzędnej dna 40,40 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych N:54°03'00,31" i E 19°40'46,06" zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym ujęty zostanie w typową prefabrykowaną kształtkę betonową z betonu kl. C30/37. Zaprojektowano dodatkowe umocnienie skarpy 5m powyżej i 2 poniżej wylotu z palisady z kółków drewnianych wbitych w dno a skarpe oraz nad wylotem 5m powyżej i 2m poniżej ułożenie darniny przybitej szpilkami.

3. **Zobowiązać** Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu do:
 - a) wykonania projektowanego wylotu zgodnie z załączonym do wniosku operatem wodnoprawnym,

- b) utrzymania projektowanego wylotu w sprawności eksploatacyjnej oraz umocnień brzegowych w obrębie wylotu w dobrym stanie technicznym,
- c) wykonania robót budowlanych przy zachowaniu drożności koryta rowu,
- d) utrzymania urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe w sprawności eksploatacyjnej,
- e) przeprowadzania co najmniej **2 razy do roku** przeglądu eksploatacyjnego urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe,
- f) notowania wszystkich czynności związanych z eksploatacją urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe w zeszycie eksploatacji,
- g) prawidłowej gospodarki odpadowej (usuwanie zanieczyszczeń przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia),
- h) uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenia mu właściwego stanu,
- i) pokrycia ewentualnych strat i naprawienia szkód spowodowanych wykonywaniem robót objętych niniejszym pozwoleniem,
- j) zawiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, Delegatura w Elblągu o ewentualnym wystąpieniu i usunięciu awarii.

4. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt 1 niniejszej decyzji zostaje udzielone na okres 10 lat tj. **do dnia 13.10.2025 roku**.

UZASADNIENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu zwrócił się do Starosty Elbląskiego z wnioskiem z dnia 08.09.2015 r. (data wpływu: 10.09.2015 r.), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie na dz. nr 60 obręb ewidencyjny 0002 Pasłek - Miasto wylotu kanalizacji deszczowej DN 600 mm w skarpie rowu melioracji szczegółowej R-C,
2. wprowadzenie z powierzchni przebudowywanej ul. Polnej w Pasłuku oraz istniejącej przy ulicy zabudowy mieszkaniowej podczyszczonych wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rowu melioracji szczegółowej R-C,

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny z sierpnia 2015 r., opracowany przez Pana Jarosława Pawłowskiego z Biura Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM”, ul. Kolonie Zdroje 25, 14-400 Pasłek,
- operat wodnoprawny sporządzony na elektronicznym nośniku danych,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- decyzję Dyrektora ZDP w Elblągu z dnia 02.09.2015 r. znak: DM.303.1.36.2015.KW zezwalającą na zlokalizowanie w pasie drogi nr 2183N ul. Polnej w Pasłuku urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- decyzję Burmistrza Pasłuka z dnia 21.08.2015 r. znak BGK.6220.6.2015.KL nr 6/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 2183N ul. Polnej w Pasłuku (odcinka os ul. 3 Maja do ul. Ogrodowej) obejmującej budowę kanalizacji deszczowej,
- warunki Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, z dnia 01.07.2015 r. znak: ŻZMiUW.RE.2310.741.2015.DS dot. przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych jest starosta.

W dniu 25.09.2015 r. zostało wszczęte w przedmiotowej sprawie postępowanie administracyjne. Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne organ podał tę informację do publicznej wiadomości w terminie od 25.09.2015 r. do 12.10.2015 r.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni przebudowywanej ul. Polnej w Pasłęku oraz istniejącej przy ulicy zabudowy mieszkaniowej ujmowane będą w projektowany system kanalizacji deszczowej. W celu podczyszczenia ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych z przedmiotowego obszaru przewidziano montaż urządzeń podczyszczających tj. osadnika i separatora z wkładem lamelowym.

Powyższe urządzenia zamontowane zostaną na dz. nr 52/1 obręb ewidencyjny 0002 Pasłęk-Miasto. Po podczyszczeniu ścieki deszczowe odprowadzone zostaną projektowanym rurociągiem z wylotem do rowu melioracji szczegółowej R-C znajdującym się w zlewni rzeki Sirwa.

Wylot kanalizacji deszczowej, lokalizowany jest dz. 60 obręb ewidencyjny 0002 Pasłęk-Miasto w skarpie rowu melioracji szczegółowej R-C. Wylot o średnicy DN 600, rzędnej dna 40,40 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych N:54°03'00,31" i E 19°40'46,06" zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym ujęty zostanie w typową prefabrykowaną kształtkę betonową z betonu kl. C30/37. Zaprojektowano dodatkowe umocnienie skarpy 5m powyżej i 2 poniżej wylotu z palisady z kołków drewnianych wbitych w dno a skarpe oraz nad wylotem 5m powyżej i 2m poniżej ułożenie darniny przybitej szpilkami.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzono, że z uwagi na lokalny zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu przedsięwzięcia na komponenty przyrodnicze środowiska.

Wnioskodawca zwolniony jest z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e:

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Elbląskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Pozwolenie nie zwalnia z obowiązku ustalenia we własnym zakresie wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wniesienia jej na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania pod rygorem natychmiastowej wykonalności, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, także w przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków niniejszego pozwolenia.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeśli Strona nie rozpocznie wykonywania urządzenia wodnego (wylotu) w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Krzysztof Grygo
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk,
2. Miasto i Gmina Pasłęk, pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk,
3. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg,
4. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
5. Aa,

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Powstańców Warszawskich 10, 82-300 Elbląg

OŚROŁ.6341.40.4.2015.DW

Elbląg, dnia 26.10.2015 r.

URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU
14-400 PASŁĘK

3214/15/DPS

Wpłynęło dn. 04-11-2015
Przyjęto przez:
Magdalena Strzelecka



04Y00DLK1

POSTANOWIENIE

B. Goll
P. Klimmek

na podstawie art. 111 § 1a, 1b i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

STAROSTA ELBLĄSKI

postanawia:

1. **Uzupełnić z urzędu decyzję** Starosty Elbląskiego z dnia 13.10.2015 r., znak: OŚROŁ.6341.40.3.2015.DW, którą udzielono Zarządowi Dróg Powiatowych w Elblągu pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie na dz. nr 60 obręb ewidencyjny 0002 Pasłek - Miasto wylotu kanalizacji deszczowej DN 600 mm w skarpie rowu melioracji szczegółowej R-C,
- wprowadzenie z powierzchni przebudowywanej ul. Polnej w Pasłęku oraz istniejącej przy ulicy zabudowy mieszkaniowej podczyszczonych wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rowu melioracji szczegółowej R-C,

poprzez:

dodanie do pkt. 3 ww. decyzji litery „k” w brzmieniu:

Zobowiązać Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu do:

- k) utrzymania rowu melioracji szczegółowej R-C na odcinku oddziaływania ścieków w sprawności eksploatacyjnej poprzez usuwanie zatorów oraz okaszanie skarp i koryta.

UZASADNIENIE

Dnia 13.10.2015 r. Starosta Elbląski wydał decyzję znak: OŚROŁ.6341.40.3.2015.DW, którą udzielono Zarządowi Dróg Powiatowych w Elblągu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i wprowadzenie z powierzchni przebudowywanej ul. Polnej w Pasłęku oraz istniejącej przy ulicy zabudowy

mieszkańcowej podczyszczonych wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rowu melioracji szczegółowej R-C.

Do obowiązków wprowadzającego ścieki do odbiornika należy przede wszystkim jego utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej poprzez usuwanie zatorów oraz okaszanie skarp i koryta, na odcinku oddziaływania ścieków.

W związku z powyższym postanowiono uzupełnić ww. decyzję o wskazany w sentencji obowiązek.

POUCZENIE

Termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi do uzupełnionej decyzji biegnie od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Krzysztof Grygo
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk,
2. Miasto i Gmina Pasłęk, pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk,
3. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg,
4. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
5. Aa,

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Powstańców Warszawskich 10, 82-300 Elbląg