

Legenda:

— Linie rozgraniczające teren inwestycji

UZGODNIENIE NR 62/2014

Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział w Elblągu uzgadnia **„Projekt przebudowy przepustu na rzece Topolce w km 21+691 drogi powiatowej 1119N na odcinku Stankowo – Marwica w miejscowości Marwica, gmina Rychliki”** na działkach nr 97/3 i 91/1 – bez zastrzeżeń.

Elbląg, dnia 20.10.2014 r.

INSPEKTOR
ds. melioracji

Józef Zylis

IZNR.510.37.2014.sm

Elbląg 25.08.2014

Biuro Usług Inwestycyjnych

Grzegorz Walczak

ul. Agatowa 131

Gronowo Górne

82 – 300 Elbląg

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.07.2014 r. (data wpływu 18.08.2014) w sprawie przepustu wodnego na rzece Topólka, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu informuje, że przepust wodny w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na rzece Topólka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Z up. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Karolina Manikowska
Starszy Inspektor ds. Zabytków Nieruchomych

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Decyzja nr 28/2014

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami), art. 83 ust. 1 i 3, art. 86 ust. 1 pkt 4, 5, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 listopada 2014 r. (data wpływu) Biura Usług Inwestycyjnych Grzegorz Walczak, Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg, działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu, 14-400 Paślęk ul. Dworcowa 6

orzekam:

1. **Zezwalam na usunięcie z pasa drogowego drogi powiatowej 1119N, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 142/2 obręb Marwica, następujących drzew w łącznej ilości 5 sztuk:**
 - **Olsza szara o obwodach odpowiednio: 107, 88, 107, 94 cm,**
 - **Wierzba biała o obwodzie 113 cm.**
2. **Zwalnia się z opłaty za usunięcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4, 5, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody.**
3. **Ustala się termin wycinki na okres do 28 lutego 2015 r.**
4. **Zobowiązuję wnioskodawcę do nasadzenia kompensacyjnego tego samego gatunku lub podobnej wartości w ilości 5 sztuk drzew w terminie 1 roku od daty wydania niniejszej decyzji oraz powiadomienia o tym fakcie w terminie 4 tygodni od dokonania nasadzenia.**

Uzasadnienie

W dniu 05 listopada 2014 r. do Urzędu Gminy w Rychlikach wpłynął wniosek Biura Usług Inwestycyjnych Grzegorz Walczak, Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg, działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu, 14-400 Paślęk ul. Dworcowa 6, o wycinkę 5 sztuk drzew z pasa drogi powiatowej nr 1119N na terenie gminy Rychliki w miejscowości Marwica. Jako uzasadnienie podano, że drzewa rosną na nasypie drogi powiatowej w bezpośrednim sąsiedztwie przepustu łukowego. Przepust o ceglany sklepieniu z uwagi na zły stan techniczny należy natychmiast przebudować, stąd konieczna jest wycinka drzew kolidujących w planem przebudowy.

W dniu 05 listopada 2014 r. dokonano oględzin w terenie, podczas których potwierdzono stan faktyczny podany na wniosku. Stwierdzono ponadto, że jedna z olsz szarych o obwodzie 107 cm jest całkowicie sucha i martwa. Pozostałe drzewa to zdrowe samosiejki rosnące praktycznie w korycie rzeki, które należy usunąć przed planowaną przebudową przepustu. Podczas oględzin nie stwierdzono występowania w obrębie drzew żadnych okazów gatunków chronionych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4, 5, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627 z późn. zmianami), zwolniono z opłaty za usunięcie drzew.

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa ruchu drogowego, osób i mienia oraz związaną z tym konieczność przebudowy przepustu, należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania tej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Rychliki.

Zwalnia się od opłaty skarbowej na podstawie Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień (cz. III, p. 44, punkt 6 w rubryce zwolnienia) ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Otrzymują:

1. wnioskodawca
2. a/a

Z up. WÓJTA

Krystyna Chojnacka-Borosiewicz
Sekretarz Gminy

ODPIS

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28 b i 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Data narady koordynacyjnej: **06 listopada 2014r.**

Miejsce narady koordynacyjnej: **siedziba Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu, ul. Tysiąclecia 11 pok. Nr 3**

Sposób przeprowadzenia narady: **narada stacjonarna**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **sytuowanie projektowanej przebudowy przepustu oraz przebudowy napowietrznej sieci telekomunikacyjnej**

Położenie obiektu: **gmina Rychliki, obręb Marwica, działka 91/1, ~~96, 97/2~~, 97/3, 100/5, 103/1, 142/2** *Ryly.*

Wnioskodawca: **Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz Walczak, Gronowo Górne, ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg**

Numer kancelaryjny sprawy: **GN-E.6330.1.187.2014;**

Data wpływu: **04.11.2014**

Przewodniczący narady koordynacyjnej : **Zofia Puzyrewska - Główny Specjalista w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości**

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko uczestnika narady	Podpis
1	SP Wydział Architektury i Budownictwa		
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedziba w Pasłęku	<i>Stanisław Pierzchonia</i>	<i>[Podpis]</i>
3	ENERGA OERATOR SA Oddział w Olsztynie	<i>Piotr Atlas</i>	<i>[Podpis]</i>
4	NETIA S.A.		
5	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług Oświetleniowych Młynary	<i>Marcin Stojan</i>	<i>[Podpis]</i>
6	ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn	<i>Marcin Gołomyński</i>	<i>[Podpis]</i>
7	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach		
8	Urząd Gminy w Rychlikach		
9	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	<i>Jerzy Dęsiak</i>	<i>[Podpis]</i>

Z up. STAROSTY

[Podpis]
mgr inż. Zofia Puzyrewska
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomości

*odpis protokołu
Sponzobkomo
14.11.2014
Ryly.*


Stanowisko uczestników narady:

- Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, ustawy prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie
- Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci układanej w wykopach otwartych wykonać bezwzględnie przed ich zasypaniem. Pomiarowi podlegają również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce.
- Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
- Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez jednostkę branżową, której sieć dotyczy.
- Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych należy zgłosić 7 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci.
- W rejonie występowania sieci uzbrojenia terenu i urządzeń z nimi związanych prace wykonywać systemem ręcznym/ bez użycia sprzętu zmechanizowanego/.
- Przy wykonywaniu robót zachować warunki bezpieczeństwa a napotkane sieci i urządzenia z nimi związane traktować jako czynne.
- Szczegółowe przebiegi tras sieci uzbrojenia podziemnego w terenie należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
- Kolizje rozwiązywać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy a przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci uzbrojenia terenu.
- Koszty związane z uszkodzeniem istniejących sieci, powstałych w trakcie prowadzenia robót ponosi inwestor lub wykonawca prac.
- Należy stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych i z innymi właścicielami sieci uzbrojenia.

1. SP Wydział Architektury i Budownictwa

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku

Uzgodniono



3. ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze 6 – Olsztyn
Notatka służbowa z dnia 22.09.2014

Uzgodniono

Elbląg 14.11.2014 M. Gaborowicz

4. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Uzgodniono z Energa Operator SA przed rozpoczęciem prac przy istniejącej linii energetycznej nad prowadzonej inwestycji przedmiotowej. inwestycji

Uzgodniono

5. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług Oświetleniowych Młynary

Uzgodniono 06.11.2014

6. NETIA S.A.

7. Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach

8. Urząd Gminy w Rychlikach

9. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

Uzgodnienie nr 62/2014 z 20.10.2014

Uzgodniono, nie wykonanie przepusty należy uzgodnić z zarządztwem wodnoprawnym

10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu



NOTATKA SŁUŻBOWA

Spisana na okoliczność –

Kolizji linii napowietrznej ORANGE POLSKA S.A. w miejscowości Topolno Małe gm. Rychliki dz. 142/2 w związku z przebudową przepustu w ciągu drogi powiatowej 1119 N na odcinku Stankowo – Marwica.

Obecni:

1. Zbigniew Marszycki D U S Gdańsk
2. Lech Śledź E P R T Sp. z o. o.
3. Grzegorz Walczak Biuro Usług Inwestycyjnych

W trakcie wizji lokalnej na terenie projektowanej przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica w miejscowości Topolno Małe gm. Rychliki stwierdzono, że w zakresie przebudowy projektowanych robót ziemnych kolduje istniejący spróchniały słup drewniany uszczudlonny przelotowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej z kablem XzTKMXpwn 2x2x0,5 relacji Marwica – Topolno Małe.

W celu usunięcia wymienionej kolizji należy:

Wybudować nowy słup drewniany na szczudle lokalizując go w odległości 10,0 m od istniejącego słupa w kierunku miejscowości Marwica. Po wybudowaniu słupa należy wypiąć z uchwytów na starym słupie kabel linii napowietrznej i zapiąć go uchwytami MALICO na nowym słupie. Słup należy zinwentaryzować a egzemplarz inwentaryzacji przekazać do Działu Paszportyzacji ORANGE POLSKA S.A. w Olsztynie.

1. Zbigniew Marszycki

EPRT Sp. z o. o.
Z-C A D Y R E K T O R A
Lech Śledź
2. ☎ 55 230 83 21 / 507 013 622

3. Grzegorz Walczak
INSPEKTOR NADZORU
inż. Grzegorz Walczak
uprawniony do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
Nr ewid. upr. WAM/0093/OWOM/07

7403850.00
5989000.00

Przebudowa przepus


STAROSTA ELBLASKI

Zgodnie z art. 28 b i 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), niniejsza dokumentacja zarejestrowana pod nr kancelaryjnym GN-E.6630.1.187.2014, dotycząca:

sytuowanie projektowanej przebudowy przepustu na rzece Topolka oraz przebudowy napowietrznej sieci telekomunikacyjnej

była przedmiotem stacjonarnej narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 06 listopada 2014r. w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu, ul. Tysiąclecia 11 pok. Nr 3

mgr inż. Zofia Puzyrewska
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Katastru i Nieruchomości



P 2804.2014.2409

Cylinz

woj. wc
pow.: el
gmina:
obred:
m.: Marw
Jedn. ew
Kopla map

Granik
na poc
l mapy

Zarząd Dróg Powiatowych
w Elblągu z siedzibą w Pasłęku
14-400 PASŁĘK ul. Dworkowa 6
tel. 55 248-24-41, fax 55 248 55-15
Regon:170818349 NIP 432901-632

Pasłęk, dnia 21.11.2014 r.

DM.3023.142.2014.SP

Biuro Usług Inwestycyjnych
Grzegorz Walczak
Gronowo Górne ul. Agatowa 131
82-300 Elbląg

Dotyczy: projektu przebudowy przepustu na rzece Topólka w km 21+691 drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica w msc. Marwica gm. Rychliki

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2014 r. (otrzymane dnia 06.11.2014 r.) Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku **uzgodnienia** projekt budowlany przebudowy przepustu z uwagą:

- projektowaną warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego na obiekcie zastąpić masą SMA.

Z upoważnienia Dyrektora

Stanisław Pierzchała
Kierownik
Sekcji Dróg i Mostów

Elbląg, dnia: 20 Listopad 2014r.

Dane osoby uzgadniającej:

SOBCZAK Włodzimierz, SOBCZAK Renata

zam. Legionów 131/66 87-100 Toruń

nr Dowodu osobistego AXP006637, AXP706636

UZGODNIENIE

dla działki Nr 103/1; obręb Marwica

My **RENATA i WŁODZIMIERZ SOBCZAK** będący właścicielami działki Nr 103/1 obręb Marwica uzgadniamy projekt „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1119N na odcinku Stankowo – Marwica” i wyrażamy zgodę na zajęcie powyższej działki pod przebudowę przepustu zgodnie z projektem.

Renata Sobczak
Sobczak Włodzimierz

Marwica, dnia: Listopad 2014r.

Dane osoby uzgadniającej:

NOWAKOWSKI Edward Marian

zam. Marwica 18

nr Dowodu osobistego ANA 73.9746

UZGODNIENIE

dla działki **Nr 96; obręb Marwica**

Ja **EDWARD MARIAN NOWAKOWSKI** będący właścicielem działki **Nr 96 obręb Marwica** uzgadniam projekt „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1119N na odcinku Stankowo – Marwica” i wyrażam zgodę na nieodpłatne zajęcie powyższej działki pod przebudowę przepustu zgodnie z projektem.



.....

Elbląg, dnia 15.12.2014 r.

OŚROL.6341.2.63.2014.JB

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267, ze zm.), zgodnie z art. 122, ust. 1 pkt.3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28.10.2014r., (data wpływu 05.11.2014r.), p. Grzegorza Walczak reprezentującego Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz Walczak, ul. Agatowa 131, Gronowo Górne, 82-300 Elbląg, będącego pełnomocnikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo-Marwica, na rzece Topolka w km 2+050, w m. Marwica, gm. Rychliki,

Starosta Elbląski orzeka:

- I. **Udzielić** Zarządowi Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk, **pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu** kamiennoceglaneanego na rzece Topolka w km 2+050, w ciągu drogi powiatowej Nr 1119N na odcinku Stankowo-Marwica, na przepust z blachy falistej MultiPlate o świetle poziomym 3,17 m, świetle pionowym 2,73 m i o długości całkowitej przepustu $L=27,11$ m oraz rzędnej dna wlotu 10,18 m n. p. m; wylotu 10,02 m n. p. m, przy współrzędnych geograficznych położenia wlotu przepustu : E 19° 32' 00,86''; N 54° 01' 20,33'', wylotu przepustu: E 19° 32' 00,65''; N 54°01' 21,20''.
Wykonać umocnienia dna i skarp rzeki Topolka przed wlotem na długości 5 mb i 8 mb poniżej wylotu materacami siatkowo-kamiennym o grubości 22 cm na geotkaninie z zabezpieczeniem stopy skarp palisadą z pali Ø10-12 cm o długości 1,5 m.

II. **Zobowiązać stronę do:**

1. Prowadzenia prac związanych z wykonaniem przebudowy przepustów zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym we wrześniu 2014r. przez p. Grzegorz Walczak, ul. Agatowa 131, Gronowo Górne, 82-300 Elbląg.
2. Prowadzenia prac zgodnie z warunkami i wymaganiami zawartymi w decyzji Wójta Gminy Rychliki o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: 6733.7.3.2014, z dnia 05.11.2014r. wraz z załącznikiem.
3. Pokrycia właścicielom działek związanych z inwestycją oraz bezpośrednio przyległych do terenu na którym prowadzone będą prace, wszelkich strat związanych z naprawą ewentualnych szkód powstałych w związku z wykonywaniem robót.
4. Uporządkowania terenu po zakończeniu prac.
5. Zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 dni wszystkich zainteresowanych o rozpoczęciu i zakończeniu robót.

- III. **Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości** i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).
- IV. **Pozwolenie wodnoprawne wygasa**, jeśli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne – art. 135 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).

UZASADNIENIE:

Działając z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłek p. Grzegorz Walczak, ul. Agatowa 131, Gronowo Górne, 82-300 Elbląg, wystąpił do Starosty Elbląskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo-Marwica, na rzece Topolka w km 2+050, w m. Marwica, gm. Rychliki.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny opracowany we wrześniu 2014r. przez p. Grzegorz Walczak, ul. Agatowa 131, Gronowo Górne, 82-300 Elbląg.
- decyzję Wójta Gminy Rychliki o lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: 6733.7.3.2014, z dnia 05.11.2014r. wraz z załącznikiem.
- Uzgodnienie nr 62/2014, z dnia 20.10.2014r. Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg
- opis prowadzonej działalności w języku nietechnicznym,
- Pełnomocnictwo, z dnia 08.07.2014r., udzielone panu Grzegorz Walczak.
- wypis skrócony z rejestru gruntów.

Projektowany przepust zlokalizowany jest rzece Topolka w km 2+050 w ciągu drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica w m. Marwica (km 21+691). Usytuowany jest pod kątem 90° do koryta rzeki. Istniejący obiekt, to ceglano-kamienny most łukowy o wymiarach w świetle $B=2,96$ m i $H=3,04$ m i długości 5,0 m z rozwartymi skrzydłami ceglanymi na wlocie i wylocie obiektu. Konstrukcja mostu znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Znaczne ubytki spoin fundamentu spowodowały przemieszczenie ciosów kamiennych. Również w sklepieniu ceglanym rozległe ubytki cegieł spowodowane korozją i odwarstwieniem tynku oraz wyłukaniem spoin. Ściany skrzydeł popękane z rozległymi ubytkami tynku i cegieł. Ogólny stan obiektu w stanie awaryjnym stwarza zagrożenie dla ruchu pojazdów po drodze powiatowej jak również może zablokować przepływ wody w korycie ciekłu. Obecny stan techniczny przepustu stwarza poważne zagrożenie dla zachowania stabilności nasypu drogi a tym samym bezpieczeństwa uczestników ruchu, dlatego konieczna jest budowa nowego przepustu.

Prowadzona inwestycja polegająca na przebudowie przepustu nie wywoła zaburzeń w funkcjonowaniu dotychczasowego systemu odwadniającego, mogącego prowadzić do szkodliwego oddziaływania na grunty sąsiednie, a wręcz przeciwnie usprawni go.

Prace związane z tą przebudową, prowadzone zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym, wykonywane będą bez znaczącej ingerencji w środowisko naturalne, a zatem nie będą wywierać negatywnego wpływu na nie.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Elbląskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

STAROSTA ELBLĄSKI
mgr Maciej Romanowski



Otrzymują:

1. Grzegorz Walczak - Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz Walczak, ul. Agatowa 131, Gronowo Górne, 82-300 Elbląg.
2. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg.
3. Sobczak Renata, ul. Legionów 131/66, 87-100 Toruń.
4. Sobczak Włodzimierz, ul. Legionów 131/66, 87-100 Toruń.
5. Radzikowski Jarosław, Marwica, 14-411 Rychliki.
6. Radzikowski Jan, Marwica, 14-411 Rychliki.
7. Nowakowski Edward, Marwica, 14-411 Rychliki.
8. a/a.