

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych powiatu elbląskiego 2021**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170818349

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Dworcowa 6

**1.5.2.) Miejscowość:** Pasłęk

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 14-400

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 552482441

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zdppaslek@zdppaslek.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.zdp.bip.powiat.elblag.pl/>

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych powiatu elbląskiego 2021

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-caf35834-7106-11eb-86b1-a64936a8669f

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00008209/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-02-17 14:00

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00003332/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.10 Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych powiatu elbląskiego 2021

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<http://www.zdp.bip.powiat.elblag.pl/>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:** Nie

**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:** Tak

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej [zdppaslek@zdppaslek.pl](mailto:zdppaslek@zdppaslek.pl)

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne:** Nie

**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:** Nie dotyczy

**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku jest Pani/Pani Marcin Andrusewicz, kontakt: adres e-mail [iod@andrusewicz.pl](mailto:iod@andrusewicz.pl) . 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

## **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie**

**4.1.2.) Numer referencyjny: DM.252.1.2021**

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane**

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak**

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak**

**4.1.9.) Liczba części: 6**

**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części**

**4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie**

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie**

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

### **Część 1**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie nr 1 – „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III” dł. 1.100 m. Zakres robót: • Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy – 1,15 km • Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń oraz lokalnie w celu profilacji istniejącej nawierzchni. Głębokość frezowania 0-4 cm – 3.000,0 m<sup>2</sup> • Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą – 5.500,0 m<sup>2</sup> • Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 75 kg/m<sup>2</sup> – 412,5 m<sup>2</sup> • Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścierną – 5.500,0 m<sup>2</sup> • Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 KR 3 - warstwa ścierną - gr. 3 cm - 5.500,0 m<sup>2</sup> • Nawiązanie istniejących zjazdów na pola do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie utwardzenia kruszywem łamanym C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 śr. grubości 10 cm na głębokość od 0,5 do 2 mb. – 24,0 m<sup>2</sup> • Nawiązanie istniejących wjazdów indywidualnych utwardzonych do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z mieszanki SMA 8 śr. grubości 4 cm utwardzenia na głębokość od 0,5 do 2 mb. – 144,0 m<sup>2</sup> • Ścinka mechaniczna istniejących poboczy gruntowych na szer. 0,5 m wraz z odwozem i utylizacją urobku. Grubość ścinania średnio 15 cm. – 754,0 m<sup>2</sup> • Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie grubości 15 cm i szerokości 0,75 m. – 754,0 m<sup>2</sup>

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-05-31

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 20.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. 20.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i okres gwarancji.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60,00

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji

**4.3.6.) Waga:** 40,00

**4.3.8.) Sposób oceny ofert:**

20.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. 20.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i okres gwarancji.

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## Część 2

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – „Remont nawierzchni ul. Gdańskiej w Pasłęku” dł. 150 m. Zakres robót:• Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy – 0,15 km• Oczyszczenie i skropienie nawierzchni – 810,0 m<sup>2</sup>• Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 75 kg/m<sup>2</sup> – 60,75 m<sup>2</sup>• Oczyszczenie i skropienie nawierzchni – 810,0 m<sup>2</sup>• Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 KR 3 - warstwa ścierna - gr. 3 cm - 810,0 m<sup>2</sup>• Regulacja wysokościowa kraterów ściekowych kanalizacji deszczowej – 2 szt.• Regulacja wysokościowa włączów kanałowych do studni kanalizacyjnych – 1 szt.• Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń oraz lokalnie w celu profilacji istniejącej nawierzchni – 510,0 m<sup>2</sup>

**4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 20.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. 20.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i okres gwarancji.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**

#### Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 60,00**

#### Kryterium 2

**4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji**

**4.3.6.) Waga: 40,00**

### 4.3.8.) Sposób oceny ofert:

20.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. 20.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i okres gwarancji.

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

**Część 3****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie nr 3 – „Remont nawierzchni DP 1187N Rychliki - Rejsyty. Etap II” dł. 950 m. Zakres robót:• Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy – 0,9 km• Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń – 27,6 m<sup>2</sup>• Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą – 4.140,0 m<sup>2</sup>• Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> – 414,0 Mg• Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną – 4.140,0 m<sup>2</sup>• Nawierzchnia z mieszanki SMA 11 KR 3 - warstwa ścieralna - gr. 4 cm - 4.140,0 m<sup>2</sup>• Nawiązanie istniejących zjazdów na pola do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie utwardzenia kruszywem łamanym C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 śr. grubości 15 cm na głębokość od 0,5 do 2 mb. – 200,0 m<sup>2</sup>• Ścinka mechaniczna istniejących poboczy gruntowych na szer. 0,75 m wraz z odwozem i utylizacją urobku. Grubość ścinania średnio 15 cm. – 1.350,0 m<sup>2</sup>• Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie grubości 15 cm i szerokości 0,75 m. – 1.350,0 m<sup>2</sup>

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-05-31

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 20.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. 20.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i okres gwarancji.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60,00

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji

**4.3.6.) Waga:** 40,00

**4.3.8.) Sposób oceny ofert:**

20.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. 20.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i okres gwarancji.

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 4****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie nr 4 – „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo - Kazimierzowo” dł. 600 m. Zakres robót:• Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy – 0,9 km• Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń oraz na dołączaniu do parkingu bitumicznego koło sklepu na skrzyżowaniu ze starodrożem DK 7 – 360,0 m<sup>2</sup>• Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą – 3.240,0 m<sup>2</sup>• Uzupelnienie lokalnych wyboi i nierówności mieszanką bitumiczną AC 16 W KR 3-4 na goraco – 60 Mg• Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> – 324,0 Mg• Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą – 3.240,0 m<sup>2</sup>• Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścieralna - gr. 5 cm – 3.240,0 m<sup>2</sup>• Nawiazanie istniejących wjazdów indywidualnych utwardzonych do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z mieszanki SMA 16 DTS JENA śr. grubości 8 cm utwardzenia na głębokość od 0,5 do 2 mb. – 70,0 m<sup>2</sup>• Nawiazanie istniejących zjazdów na pola do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie utwardzenia kruszywem łamanym C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 śr. grubości 15 cm na głębokość od 0,5 do 2 mb – 80,0 m<sup>2</sup>• Ścinka mechaniczna istniejących poboczy gruntowych na szer. 0,5 m wraz z odwozem i utylizacją urobku. Grubość ścinania średnio 15 cm. – 900,0 m<sup>2</sup>• Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie grubości 15 cm i szerokości 0,75 m – 900,0 m<sup>2</sup>

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-05-31

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 20.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. 20.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i okres gwarancji.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60,00

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji

**4.3.6.) Waga:** 40,00

**4.3.8.) Sposób oceny ofert:**

20.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. 20.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i okres gwarancji.

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 5

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 – „Remont nawierzchni DP 1131N Zajączkowo - Ogrodniki” dł. 650 m. Zakres robót: • Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy – 0,66 km • Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń – 31,5 m<sup>2</sup> • Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą – 2.310,0 m<sup>2</sup> • Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> – 231,0 Mg • Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścierną – 2.310,0 m<sup>2</sup> • Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA KR 3 - warstwa ścierną - gr. 6 cm – 2.310,0 m<sup>2</sup> • Nawiazanie istniejących zjazdów na pola do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie utwardzenia kruszywem łamanym C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 śr. grubości 15 cm na głębokość od 0,5 do 3 mb. – 27,0 m<sup>2</sup> • Nawiazanie istniejących wjazdów indywidualnych utwardzonych do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z mieszanki SMA 16 DTS JENA śr. grubości 8 cm utwardzenia na głębokość od 0,5 do 3 mb. – 153,0 m<sup>2</sup> • Ścinka mechaniczna istniejących poboczy gruntowych na szer. 0,75 m wraz z odwozem i utylizacją urobku. Grubość ścinania średnio 15 cm. – 990,0 m<sup>2</sup> • Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie grubości 15 cm i szerokości 0,75 m – 990,0 m<sup>2</sup>

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-05-31

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 20.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. 20.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i okres gwarancji.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60,00

#### Kryterium 2

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.



**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji

**4.3.6.) Waga:** 40,00

**4.3.8.) Sposób oceny ofert:**

20.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. 20.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i okres gwarancji.

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 6

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie nr 6 – „Remont nawierzchni DP 1153N w miejscowości Marianka” dł. 1.000 m. Zakres robót: • Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy – 0,92 km • Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń oraz lokalnie w celu profilacji istniejącej nawierzchni. Głębokość frezowania 0-4 cm – 2.500,0 m<sup>2</sup> • Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą – 5.000,0 m<sup>2</sup> • Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> – 500,0 Mg • Oczyszczenie i skropienie nawierzchni – 5.000,0 m<sup>2</sup> • Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 KR 3 - warstwa ścieralna - gr. 3 cm – 5.000,0 m<sup>2</sup> • Ustawienie krawężnika 15x30x100 – 320,0 m<sup>2</sup> • Ława betonowa C 12/15 – 22,4 m<sup>3</sup> • Regulacja wysokościowa kraterów ściekowych kanalizacji deszczowej – 4 szt. • Wykonanie zabruku z kamienia na betonie C 12/15 - 24,0 m<sup>2</sup> • Nawiazanie istniejących zjazdów na pola do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie utwardzenia kruszywem łamanym C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 śr. grubości 10 cm na głębokość od 0,5 do 2 mb. – 24,0 m<sup>2</sup> • Nawiazanie istniejących wjazdów indywidualnych utwardzonych do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z mieszanki SMA 8 śr. grubości 4 cm utwardzenia na głębokość od 0,5 do 2 mb – 222,0 m<sup>2</sup> • Ścinka mechaniczna istniejących poboczy gruntowych na szer. 0,5 m wraz z odwozem i utylizacją urobku. Grubość ścinania średnio 15 cm. – 410,0 m<sup>2</sup> • Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie grubości 15 cm i szerokości 0,5 m – 410,0 m<sup>2</sup>

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-05-31

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 20.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. 20.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i okres gwarancji.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

## Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga: 60****Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.****4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji****4.3.6.) Waga: 40****4.3.8.) Sposób oceny ofert:**

20.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. 20.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i okres gwarancji.

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW****5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak****5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak****5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 13.4.2. Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 13.4.3.

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak****5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:**

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego

złożeniem.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.5 SWZ lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt. 13.5 SWZ.

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ.- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, w tym nadzór nad minimum dwoma zadaniami związanymi z wykonaniem nawierzchni bitumicznych dróg o wartości nie niższej niż 200.000,00 zł (brutto),

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**  
Nie wymaga

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych:** Nie

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Nie

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Tak

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII pkt. 13.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają

do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:**

Tak

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia, 2) zmiany ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w §4 ust. 3 - 6 niniejszej umowy 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisanej w §10 niniejszej umowy 4) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 8 niniejszej umowy, 5) zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych, 6) zmian sposobu wykonania zamówienia, 7) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 8) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Tak

**7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2021-03-04 11:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** Za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP przez miniPortal Urzędu Zamówień Publicznych.

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2021-03-04 11:05

**8.4.) Termin związania ofertą:** 30 dni

## **SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE**

Nie dotyczy