



**Dyrektor
Zarządu Zlewni w Elblągu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.2.421.285.2018.ZŚ

DECYZJA

Elbląg, 22.10.2018r.

W P L Y N E L O	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w ELBLĄGU z/s w PASŁĘKU		W Y S I A N O
	24. 10. 2018		
	Nr 3108	PODPIS	

Na podstawie art.388 ust. 1 pkt. 1, art. 389 pkt 1 i 6, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3 i 4, art. 400 ust. 6, 7, 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wylotem kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych ze zlewni drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka oraz na wykonanie wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej Dn 250 mm do rzeki Elszka w km 11+810, dz. nr 42/1 obręb 0027, Marianka, gmina Pasłęk, województwo Warmińsko - Mazurskie, w oparciu o załączony operat wodnoprawny

orzeka się

I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk na:

1. usługę wodną polegającą na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu :

zlewni drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka wylotem brzegowym kanalizacji deszczowej Dn 250 mm zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki Elszka w km 11+810 - dz. nr 42/1 obręb 0027, Marianka :

z powierzchni zlewni całkowitej $F = 0,40$ ha, zredukowanej $F_{zred} = 0,36$ ha w ilości :

$$Q_{max} = 0,04 \text{ [m}^3\text{/s]}$$

$$Q_{\text{śr rok}} = 2376 \text{ [m}^3\text{/rok]}$$

o wskaźnikach zanieczyszczeń nie przekraczających następujących wartości stężeń:

zawiesina ogólna 100 mg/l

węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

2. wykonanie urządzenia wodnego tj.: wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej Dn 250mm zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Elszka w km 11+810, dz. nr 42/1, obręb 0027, Marianka, wraz z obudową wylotu i umocnieniem skarp i dna rzeki w obrębie wylotu na dł. 2,00 m powyżej wylotu i 5,00 m poniżej wylotu o współrzędnych geograficznych: N:53°55'18,09"/ E:19°20'48,84'

3. Zobowiązuje się Stronę do:

- utrzymania wylotu do rzeki oraz umocnień dna i obu skarp rzeki w obrębie wylotu w dobrym stanie technicznym,
- prawidłowej eksploatacji urządzeń do oczyszczania zgodnie z zaleceniami określonymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających,
- dokonywania co najmniej raz na pół roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń do oczyszczania oraz prowadzenia pisemnej dokumentacji z prowadzonych przeglądów w zeszycie eksploatacji,
- prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w urządzeniach do oczyszczania,
- prowadzenia pomiarów ilości i jakości odprowadzanych wód, zgodnie z obowiązującymi

- przepisami,
 - wykonanie robót budowlanych w okresie niskich stanów wód w rzece,
 - zachowanie pełnej drożności rzeki w trakcie prowadzenia robót.
- II. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania urządzenia w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne (art. 414 ust 1. pkt. 3).
- III. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych wydaje się na okres 10 lat, tj. do dnia **22.10.2028 r.**
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk wystąpił z wnioskiem z dnia 12.07.2018r., uzupełnionym w dniach 25.09.2018r. i 27.09.2018r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wylotem kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych ze zlewni drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka oraz na wykonanie wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej Dn 250 mm do rzeki Elszka w km 11+810, dz. nr 42/1 obręb 0027, Marianka, gmina Pasłęk.

Do wniosku załączono:

- operat wodnoprawny opracowany w czerwcu 2018r. przez mgr inż. Jarosława Pawłowskiego – Nr ewid. WAM/0077/POOS/04;
- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Pasłęka w dniu 19.07.2018r.
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych;
- płytę CD z wersją elektroniczną operatu;
- dowód potwierdzenia wpłaty opłaty w wysokości 434zł za wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

W oparciu o przedłożone dokumenty ustalono co następuje:

- Wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni ujmowane będą w system kanalizacji deszczowej, który stanowią istniejące rowy odwadniające powierzchnie drogi oraz projektowane wpusty uliczne wraz z układem rurociągów kanalizacji deszczowej. W celu podczyszczenia ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych zaprojektowano urządzenia podczyszczające tj.: separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem.
- Zaprojektowano wylot kanalizacji deszczowej o średnicy 250 mm – typowy prefabrykowany wykonany z betonu kl. C30/37 wg PN-EN 206-1, który zlokalizowany zostanie w lewej skarpie rzeki Elszka w km 11+810. W rejonie wylotu 5,00 m powyżej i 200 m poniżej projektuje się palisadę z kołków drewnianych wbitych w dno rzeki.
- Skarpę po obu stronach wylotu – 5,00 m powyżej i 2,00 m poniżej, oraz nad wylotem, skarpe przeciwległą oraz dno rzeki w rejonie wylotu należy umocnić materacami gabionowymi o wysokości 25 cm z wypełnieniem narzutem kamiennym d=10-15 cm układanymi na geowłókninie, zabezpieczonymi palisadą z kołków drewnianych.
- Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Wisły jak i również nie naruszy ustaleń wynikających z Rozporządzenia Nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z wód regionu Dolnej Wisły.
- Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz. 627 ze zm.).
- Eksploatacja kanalizacji deszczowej nie naruszy ustaleń zawartych w planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły.
- Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Dolnej Wisły (kod 2000), obszarze scalonych części wód powierzchniowych – SCWP (DW 2001) na terenie jednolitych części wód powierzchniowych – JCWP(rzeka Elszka od wypływu do j. Druzno) o kodzie

Europejskim PLRW 20001754589 a także na obszarze jednolitych części wód podziemnych – JCWPd 19 w regionie Dolnej Wisły, dorzecza Wisły obejmującej zlewnie Pasłęki i rzeki Elbląg.

Strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, prawie do składania wniosków i brania udziału w czynnościach postępowania prowadzonych przez organ.

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie:

- w dniu 01.10.2018r. na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Elblągu oraz 28.09.2018r. na stronie internetowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- w dniu 03.10.2018r. informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pasłęku.

W wyznaczonym w zawiadomieniu 7 dniowym terminie żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do ich treści i złożenia wniosków w sprawie.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.) odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych jest usługą wodną i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) organem właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, dla pozwolenia dotyczącego wykonania urządzeń wodnych nie ustalono terminu obowiązywania niniejszej decyzji gdyż, obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Wnioskodawca wystąpił o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na okres 10 lat.

W związku z powyższym niniejsze pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone na okres do dnia 22.10.2028r.

Biorąc powyższe pod uwagę, przychylając się do wniosku strony, postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z treścią art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017r., poz. 1257 ze zm.): W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.) strona uiściła opłatę w wysokości 434zł za wydanie dwóch pozwoleń wodnoprawnych.



DYREKTOR
Piotr Modzelewski

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14 – 400 Pasłek
2. Starostwo Powiatu Elbląskiego, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu, ul. Sukiennicza 10, 82 – 300 Elbląg
5. a/a

Do wiadomości:

6. NW Elbląg
7. ZUO Elbląg